

# Freidoras Comerciales

Fm1i / FJR2i / FMTi / FG2Ti



- Fabricadas en Acero Inoxidable de diferentes calibres.
- Cubierta y tina Acero Inoxidable T.201 C.18
- Respaldo soporte de canastilla
- Equipos a gas LP baja presión.
- Canastilla incluida.
- Diferentes capacidades de aceite.
- Modelos FMTi y FG2Ti cuentan con termostato.
- Modelos FMTi y FG2Ti incluyen canastillas Inmeza C21.
- Modelos Fm1i y FJR2i cuentan con perilla reguladora de gas.
- Modelos Fm1i y FJR2i incluyen canastilla Inmeza C18.



Fm1i



FJR2i



FMTi



FG2Ti

## MODELOS



**FMTi**



**Fmli**




**FJR2i**



**FG2Ti**

## DIMENSIONES



## TABLA DE DIMENSIONES

Código de modelo	Medidas (cm)			Especificaciones			Peso del Equipo
	FRENTE	FONDO	ALTURA	TINA	QUEMADOR	BASE (no incluida)	
Fmli	28	40	34	1 INSERTO INAM-4 24 x 29 x 10cm Cap. 4 Litros	1 CMR20 #4 FUNDICIÓN	FM1-Bi	6.82kg
FJR2i	55	43	32	2 INSERTO INAM-4 24 x 29 x 10cm Cap. 4 Litros c/u	2 CMR20 #4 FUNDICIÓN	FJR2-Bi	12.3kg
FMTi	50	73	46	1 INOX T-201 41 x 40 x 15cm Cap. 14 Litros	2 QUEMADOR TIPO H	FMTi-Bi	21.08kg
FG2Ti	53	73	105	2 INOX T-201 21 x 40 x 15cm Cap. 7 Litros c/u	2 QUEMADOR TIPO H	N/A	22kg